




## 1. Určené použití:

19" skříň RACK umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů ve středních a velkých firmách. Je určena pro zařízení vyráběná ve skříních standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.



## 2. Technické údaje: - Rack Rack je určen pro montáž do rozvaděčů:

| SPECIFIKACE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní rozměry:      | S=19", V=42U, D=782mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vnější rozměry:        | S=800, V=2055, D=1000 [mm, +/-2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Čistá/brutto hmotnost: | 136 / 142 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiály:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montážní lišty RACK: ocel válcovaná za studena SPCC 2 mm RAL 9004 - šroubované</li> <li>- vodorovné montážní lišty: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm - šroubované</li> <li>- rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - svařovaný</li> <li>- přední dveře: SPCC 1,2mm RAL 9004 - výklopné dveře: 5mm tvrzené sklo / SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- boční panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - odnímatelný</li> <li>- zadní dveře: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Statické zatížení:     | 1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Použití:               | Vnitřní prostředí, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poznámky:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními lištami RACK</li> <li>- větrací otvory v horním a dolním panelu</li> <li>- možnost montáže ventilátoru v horních panelech - RAWP (max. 3 ks)</li> <li>- kabelové kanály v horním a dolním panelu</li> <li>- dva panely pro vedení kabelů, vertikální, namontované v přední části skříně</li> <li>- 4 kolečka bez aretace a 4 vyrovnávací nožičky jsou součástí dodávky</li> <li>- možnost montáže 100 mm vysokého podstavce - RAC188M</li> <li>- uzamykatelné přední dveře (2 klíče v sadě)</li> <li>- uzamykatelné zadní dveře (2 klíče v sadě)</li> <li>- boční panel - možnost montáže zámku - RAZB16</li> <li>- Připraveno k montáži</li> </ul> |
| Prohlášení, záruka:    | RoHS, 12 měsíců od data nákupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 3. Konstrukce skříně RACK.



#### 4. Komponenty


| Počet<br>ber | Komponenta                                          | Amou<br>nt | Foto                                                                                | Číslo<br>ber | Součást                                   | Amou<br>nt  | Foto                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Horní panel                                         | 1 ks.      |    | 13           | Zámek -<br>zadní dveře<br>RAZ25           | 1 ks.       |    |
| 2            | Spodní panel                                        | 1 ks       |    | 14           | Vzdálenos<br>t bočních<br>dveří           | 4 ks        |    |
| 3            | Přední dveře                                        | 1 ks       |    | 15           | "2" kolo bez<br>zámku"                    | 4 ks        |    |
| 4            | Zadní dveře                                         | 1 ks       |    | 16           | Vyrovňovací<br>patka                      | 4 ks        |    |
| 5            | Boční panel                                         | 2 ks       |   | 17           | Šroub s<br>hlavou M8x12                   | 16<br>ks.   |    |
| 6            | Rám<br>skříně                                       | 2 ks       |  | 18           | Matice M8                                 | 16<br>ks    |   |
| 7            | Vodorovná<br>lišta                                  | 6 ks       |  | 19           | 10mm<br>křížový<br>šroub                  | 92<br>ks.   |  |
| 8            | Vzdálenost                                          | 12<br>ks   |  | 20           | Matice<br>M5,<br>pružná<br>podložk<br>a   | 2 ks        |  |
| 9            | RACK 19"<br>42U lišta                               | 4 ks       |  | 21           | Rozpěrka<br>pro<br>přední/zadn<br>í dveře | 2 ks        |  |
| 10           | Panel pro<br>vedení kabelů,<br>vertikální           | 2 ks       |  | 22           | M6x12<br>Křížový<br>šroub                 | 40<br>kusů. |  |
| 11           | Koncovka<br>kabelové<br>vývodky<br>(horní)          | 2 ks       |  | 23           | Matice M6<br>("klecová<br>matice")        | 40<br>ks    |  |
| 12           | Koncová<br>miska<br>kabelové<br>vývodky<br>(spodní) | 2 ks       |  | 24           | Křížový /<br>šestihran<br>ný klíč         | 1 ks        |  |

## 5. Návod k montáži RACK:

Volně stojící skříň RACK připravená k montáži se dodává v 5 samostatných baleních.

**5.1)** Umístěte vodorovně dva rámy skříně RACK s horní i spodní deskou. Dbejte na uzemnění v rámu - jak je znázorněno na obrázku.


Top panel - back



Top panel - lens



Bottom panel - back



Bottom panel - lens

**5.2)** Namontujte horní desku na levý a spodní desku na pravý rám skříně RACK.


Použijte šrouby s hlavou M8x12 s maticemi M8 (16ks). Přišroubujte **kolečka** a **nohy** skříně ke spodní desce skříně.




**5.3)** Umístěte skříň RACK do svislé polohy a namontujte ji:

- Šrouby 10mm (černé) - 12ks.



- vzdálenost bočních dveří - šroub 10mm - 4ks



**5.4)** Připevněte k ráůmům (vpředu a vzadu) křížové profily, distanční profily a profily RACK podle obrázku níže.






**5.5)** Přišroubujte svislé panely pro vedení kabelů k namontovaným vzdálenostem.



**5.6)** Montáž předních, zadních a bočních dveří





#### **VÝROBCE**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.