

1. Určené použití:


19" skříň RACK umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech.



Je určen pro zařízení vyráběná ve skříních standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.

2. Specifikace:

SPECIFIKACE	
Montážní rozměry:	Š=19", V=9U, D=271mm
Vnější rozměry:	Š=600, V=502, D=450 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnost:	20 / 21,5 [kg]
Materiály:	- Montážní lišty RACK: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm - horní a spodní panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - přední dveře: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - boční panely: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - zadní deska: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statické zatížení:	70 kg
Použití:	uvnitř, IP20
Poznámky:	- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními kolejnicemi RACK (rozsah - viz bod 5.1). - větrací otvory v horním panelu (2 x 105x105 mm - montážní rozměry). - kabelové kanály v horním a dolním panelu (340x56 mm). - uzamykatelné přední dveře - opakovatelný kód (2 klíče v balení) - možnost reverzních předních dveří - otevírání vlevo/vpravo - boční panely - možnost montáže zámku - RAZB16 (doplňkové vybavení) - možnost demontáže zadního panelu (518x434mm) - připravené k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

3. Struktura kabinetu.






4. Komponenty


Počet	Komponenta	Amount	Foto	Počet	Komponenta	Amount	Foto
1	Horní panel	1 ks		8	10mm šroubový kříž (černý)	18 ks	
2	Spodní panel	1 ks		9	Matice M5, pružná podložka	2 ks	
3	Přední dveře	1 ks		10	Rozpěrka pro přední dveře	1 ks	
4	Zadní deska	1 ks		11	M6x12 Šroub Phillips	12 ks	
5	Boční panel	2 ks		12	Matice M6 ("klecová matice")	12 ks	
6	Rám skříně	2 ks		13	Křížový a šestihranný šroubovák	1 ks	
7	RACK 19" Kolejnice 9U	4 ks		14	Zámek	1 ks	

5. Pokyny k montáži:

5.1)




5.2)




5.3)





5.4)






5.5)





6. Montáž skříně RACK

V závislosti na typu podkladu zvolte vhodné montážní kolíky.



VÝROBCE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.