



IP20

IM ZRS2768

Auflage: 1 vom 18.10.2019

Ersetzt: _____

DE*


1. Bestimmungsgemäße Verwendung:


Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in mittleren und großen Unternehmen. Er ist für Geräte bestimmt, die in Gehäusen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke sind die Geräte ästhetisch montiert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

2. Spezifikationen:

SPEZIFIKATIONEN	
Einbaumaße:	B=19", H=27U, T=560mm
Außenabmessungen:	B=600, H=1388, T=800 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	71 / 76 [kg]
Werkstoffe:	<ul style="list-style-type: none"> - RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 2mm - verschraubt - horizontale Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm - verschraubt - Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - geschweißt - Fronttür: 5mm gehärtetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004 - aufklappbar - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - abnehmbar - Rücktür: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - aufklappbar
Statische Belastung:	1000 kg (mit Nivellierfüßen)
Verwendung:	Innen, IP20
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen - Lüftungsöffnungen in der Fronttür, der Ober- und der Unterseite - Möglichkeit der Montage einer Lüftereinheit in den oberen Paneelen - RAWP (max. 3 Stk.) - Kabelkanäle in der oberen und unteren Platte - 4 ungebremste Rollen und 4 Nivellierfüße im Lieferumfang enthalten - Möglichkeit der Montage eines 100 mm hohen Sockels - RAC168M - abschließbare Vordertür (2 Schlüssel enthalten) - abschließbare Hintertür (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) - Seitenwände - Schlossmontage möglich - RAZB16 - vollständig montiert
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum

3. Aufbau des RACK-Schranks.





HERSTELLER
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyc
Tel.. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.