


## 1. Uso previsto:


El armario RACK de 19" permite integrar sistemas CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en medianas y grandes empresas. Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasa del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos se montan de forma estética y están protegidos contra daños mecánicos.

## 2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Alto = 22U, Profundidad = 360 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 600, Alto = 1166, Profundidad = 600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	54 / 58 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rieles de montaje en bastidor: acero laminado en frío SPCC de 2 mm, atornillados.</li> <li>- Rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm - atornillados</li> <li>- marco: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soldado</li> <li>- puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras</li> <li>- paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - desmontables</li> <li>- Puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras</li> </ul>
Carga estática:	1000 kg (con patas niveladoras)
Uso:	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distancia ajustable entre los rieles RACK delantero y trasero</li> <li>- Orificios de ventilación en la puerta delantera y en los paneles superior e inferior</li> <li>- Posibilidad de montaje de una unidad de ventilación en los paneles superiores - RAWP600 (máx. 2 unidades).</li> <li>- conductos para cables en los paneles superior e inferior</li> <li>- 4 ruedas sin freno y 4 patas niveladoras incluidas</li> <li>- Posibilidad de montaje de un zócalo de 100 mm de altura - RAC166M</li> <li>- Puerta delantera con cerradura (2 llaves incluidas)</li> <li>- Puerta trasera con cerradura (2 llaves incluidas)</li> <li>- paneles laterales: posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16</li> <li>- totalmente montado</li> </ul>
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

## 3. Estructura del armario RACK.





**FABRICANTE**  
**Pulsar sp. j.**  
 Siedlec 150,  
 32-744 Łapczycy  
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50  
 Correo electrónico: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl),  
[sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>,  
[www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.