

DESTINATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :

Dimensions de montage :	19" x 9U
Dimensions :	600 x 500 x 400 [mm, +/-2] Panneau supérieur incliné de protection supplémentaire d'une hauteur de 48 mm
Matériaux :	acier laminé à froid SPCC, 2mm, 1.2mm, RAL7035 (gris), métallique Rails de montage RACK - 2mm boîtier - 1,2mm supports de montage - 2mm
Charge statique :	80 [kg]
Fermeture :	verrouillé (2 clés incluses)
Destination :	intérieur
Poids : 19,9 / 21,5 [kg] :	19,9 / 21,5 [kg]
Type d'armoires :	montage mural entièrement assemblé - anti-vandalisme
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) presse-étoupes dans le panneau inférieur - 4 x ø35mm
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE



Paramètres de fonctionnement :

Degré de protection EN60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10°C ... +40°C
Température de stockage :	-20°C ... +60°C
Humidité relative :	20% ... 90%, sans condensation
Vibrations sinusoïdales pendant le fonctionnement :	inacceptable
Ondes d'impulsion pendant le fonctionnement :	inacceptable
Insolation directe :	inacceptable
Vibrations et ondes d'impulsion pendant le transport :	PN-83/T-42106






Remarque - La distance entre les profilés RACK peut être réglée progressivement vers l'avant et vers l'arrière, conformément au diagramme ci-dessous.



Montage de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de montage appropriées en fonction du type de surface.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.