**GUIDE D'INSTALLATION**
**ANGLAIS v1.1**
code : **RW666**
Nom : **Armoire RACK 6U, montage mural, entièrement assemblée 600x600**

**IM RW666**
Edition : 3 du 09.10.2019
Remplace : 2 du 07.06.2019

**FR**

**1. Utilisation prévue :**

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de la norme 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

**2. Spécifications :**

| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Dimensions de montage : | **L=19", H=6U, P=447mm** |
| Dimensions externes : | **L=600, H=370, P=600 [mm, +/-2]** |
| Poids net/brut : | **18,8 / 20,3 [kg]** |
| Matériaux : | **- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm**<br>**- plaque de montage : acier laminé à froid SPCC 1,5mm**<br>**- armoire : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004**<br>**- porte avant : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004**<br>**- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004** |
| Charge statique : | **70 kg** |
| Utilisation : | **intérieur, IP20** |
| Remarques : | **- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5)**<br>**- trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage)**<br>**- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x54mm)**<br>**- porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses)**<br>**- possibilité d'inverser la porte avant - ouverture gauche/droite**<br>**- panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire)**<br>**- entièrement assemblé** |
| Déclarations, garantie : | **RoHS, 12 mois à partir de la date d'achat** |

**3. Structure de l'armoire.**









**4. Composants**

| Numéro | Composant | Montant | Foto |
|---|---|---|---|
| 1 | RACK armoire | 1 pièce | |
| 2 | plaque de montage | 1 pièce | |
| 3 | Ecrou M5, rondelle élastique | 2 pièces | |

| Nombre | Composant | Montant | Foto |
|---|---|---|---|
| 4 | M6x12 Vis cruciforme | 12 pièces | |
| 5 | Ecrou M6 ("écrou cage") | 12 pièces |  |
| 6 | Tournevis cruciforme et hexagonal | 1 pièce | |

**5. Profilés RACK 19" - changement d'espacement**








**6. Assemblage de l'armoire RACK**

Choisir les chevilles de montage appropriées en fonction du type de substrat.











***FABRICANT***
**Pulsar sp. j.**
Siedlec 150
32-744 Łapczyca, Pologne
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http://
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.