


1. Utilisation prévue :



L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Spécifications :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions de montage :	L=19", H=6U, P=271mm
Dimensions extérieures :	L=600, H=372, P=450 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	16,5 / 18 [kg]
Matériaux :	<ul style="list-style-type: none"> - Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm - panneau supérieur et inférieur : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - cadre : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - plaque arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004
Charge statique :	70 kg
Utiliser :	intérieur, IP20
Notes :	<ul style="list-style-type: none"> - distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5.1) - trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) - passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x56mm) - porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses) - possibilité d'inverser la porte d'entrée - ouverture gauche/droite - panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire) - possibilité de démontage panneau arrière (518x303mm) - prêt à assembler
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

3. Structure du cabinet.






4. Composants


Nom bre	Composant	Amou nt	Foto	Nom bre	Composant	Amou nt	Foto
1	Panneau supérieur	1 pièce		8	Vis croix 10mm (noire)	18 pièces	
2	Panneau inférieur	1 pièce		9	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces	
3	Portes d'entrée	1 pièce		10	Entretoise pour portes avant	1 pièce	
4	Plaque arrière	1 pièce		11	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
5	Panneau latéral	2 pièces		12	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
6	Cadre de l'armoire	2 pièces		13	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	
7	RACK 19" Rail 6U	4 pièces		14	Verrouiller	1 pièce	

5. Instructions de montage :

5.1)




5.2)




5.3)





5.4)





5.5)





6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.



FABRICANT
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

