Pulsar®
www.pulsar.pl
www.zasilacze.pl

GUIDE D'INSTALLATION
ANGLAIS v1.1
code : **RWA666**
Nom : **Armoire RACK 6U, montage mural, prêt à monter 600x600**

RoHS | **IP20**

IM RWA666
Edition : 2 à partir du 07.06.2019
Remplace : 1 à partir du 23.04.2019

FR

1. Utilisation prévue :

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Spécifications :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions de montage :	**L=19", H=6U, P=447mm**
Dimensions extérieures :	**L=600, H=372, P=600 [mm, +/-2]**
Poids net/brut :	**20,2 / 21,7 [kg]**
Matériaux :	**- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm** **- panneau supérieur et inférieur : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004** **- cadre : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004** **- porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004** **- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004** **- plaque arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004**
Charge statique :	**70 kg**
Utiliser :	**intérieur, IP20**
Notes :	**- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5.1)** **- trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage)** **- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x56mm)** **- porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses)** **- possibilité d'inverser la porte d'entrée - ouverture gauche/droite** **- panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire)** **- possibilité de démontage panneau arrière (518x303mm)** **- prêt à assembler**
Déclarations, garantie :	**RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat**

3. Structure du cabinet.







4. Composants

Nombre	Composant	Amount	Foto
1	Panneau supérieur	1 pièce	
2	Panneau inférieur	1 pièce	
3	Portes d'entrée	1 pièce	
4	Plaque arrière	1 pièce	
5	Panneau latéral	2 pièces	
6	Cadre de l'armoire	2 pièces	
7	RACK 19" Rail 6U	4 pièces	

Nombre	Composant	Amount	Foto
8	Vis croix 10mm (noire)	18 pièces	
9	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces	
10	Entretoise pour portes avant	1 pièce	
11	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
12	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
13	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	
14	Verrouiller	1 pièce	

5. Instructions de montage :

5.1)



5.2)



5.3)

5.4)



5.5)




H
W
D

6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.









FABRICANT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http://

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.