



RoHS


 Έκδοση: 4 από 13.10.2021
 Αντικαθιστά την έκδοση: 3 από 20.09.2021

EL*


1. Προβλεπόμενη χρήση:

Ο ανεμιστήρας με αισθητήρα θερμοκρασίας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε περιβλήματα που προορίζονται για ερμάρια RACK και περιβλήματα για καταγραφικό.

Μετά την υπέρβαση της θερμοκρασίας των 45^(o) C, επιβάλλει ροή αέρα στο εσωτερικό του περιβλήματος.

2. Προδιαγραφές.

Παροχή ρεύματος	~ 230 V- 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,08 A
Κατανάλωση ισχύος	16 W
Ταχύτητα περιστροφής (RPM)	2300 στροφές/λεπτό
Ροή αέρα	21 CMF 0,59 m³/min
Προστασία από βραχυκύκλωμα	T 200mA
Θερμοκρασία εκκίνησης ανεμιστήρα	45 °C
Σχεδιασμός	- ανεμιστήρας: κράμα αλουμινίου, ρουλεμάν, προστατευτικό ανεμιστήρα
Χρήση	στο εσωτερικό του
Σημειώσεις	- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα απευθείας στο περίβλημα RACK με 4 βίδες. - στερέωση καλωδίων - αυτοκόλλητοι συνδετήρες καλωδίων - 5 τεμ. - στερέωση μπλοκ - βίδες λαμαρίνας - 2 τεμ.
Διαστάσεις ανεμιστήρα	78 x 78 x 25 [mm] (ΠxΥxB)
Διαστάσεις τοποθέτησης	71,5 x 71,5 Ø 4 [mm]
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,25 / 0,32 [kg]
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής



Προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση της ροής αέρα του ανεμιστήρα - το βέλος AIRFLOW δείχνει προς τα έξω.


Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπλοκ στην πλάκα τοποθέτησης με βίδες λαμαρίνας. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μονάδα που παράγει θερμότητα. Στερεώστε τα καλώδια στην πλάκα τοποθέτησης με αυτοκόλλητους συνδετήρες καλωδίων.



ARAD2



AWO483



AWO530W



AWO531W



ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΗΗΕ

Σύμφωνα με την οδηγία WEE της ΕΕ - Απαιτείται να μην απορρίπτετε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα και να συλλέγετε χωριστά τα εν λόγω ΑΗΗΕ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.