


1. Προβλεπόμενη χρήση:



Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.

2. Προδιαγραφές:







ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=9U, Β=270mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	Π=600, Υ=501, Β=450 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	20 / 21,5 [kg]
Υλικά:	<ul style="list-style-type: none"> - Ράγες στήριξης RACK: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,5 mm - πλάκα στήριξης: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,5 mm - περίβλημα: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - μπροστινή πόρτα: γυαλί ασφαλείας 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - πλευρικά πάνελ: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004
Στατικό φορτίο:	70 kg
Χρήση:	εσωτερική χρήση, IP20
Σημειώσεις:	<ul style="list-style-type: none"> - ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των εμπρός και πίσω σιδηροτροχιών RACK (εύρος - βλ. σημείο 5) - οπές εξαερισμού στο επάνω πάνελ (2 x 105x105mm - διαστάσεις στήριξης) - αγωγοί καλωδίων στο άνω και κάτω πάνελ (340x54mm) - μπροστινή πόρτα με κλειδαριά – επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά) - δυνατότητα αντίστροφης μπροστινής πόρτας – άνοιγμα αριστερά/δεξιά - πλευρικά πάνελ – δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς – RAZB16 (πρόσθετος εξοπλισμός) - πλήρως συναρμολογημένο
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του ερμαρίου.










4. Εξαρτήματα

Αριθμός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία	Αριθμός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία
1	ΡΑΦΙ ντουλάπι	1 τεμ.		4	M6x12 Βίδα Phillips	12 τεμ.	
2	πλάκα στήριξης	1 τεμ		5	Παξιμάδι M6 («παξιμάδι κλουβιού»)	12 τεμ	
3	παξιμάδι M5, ελατηριωτή ροδέλα	2 τεμ.		6	Κατσαβίδι σταυρού και εξάγωνο	1 τεμ.	



5. Προφίλ RACK 19" - αλλαγή αποστάσεων







6. Συναρμολόγηση ερμάριου RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.





ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. 14-610-19-40, Φαξ. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.