SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
V1.4
Kód: **AWO447**
Név: **CASING DVR/SMALL PLUS**
Fém burkolat CCTV-felvevőhöz

IM447

Kiadás: 6 z, 2023.10.09-től

1. Rendeltetési hely:

A burkolatok kialakítása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek, mivel a személyes adatokat biztonságosan kell védeni és tárolni.

A burkolat, amely megvédi a rögzítőt a jogosulatlan hozzáféréstől vagy lopástól, 1 mm vastag acélból készül. A készlet tartalmaz két kulcsot (különböző kóddal) a két zárhoz, valamint egy szabotázsérzékelőt, amely jelzi a burkolat kinyitását.

Szerelési lehetőségek:
- **AWO445BR** – konzol a burkolat „felakasztásához”, pl. asztallap alá stb.
- **ARAW45** – ventilátor 45 °C-os hőmérséklet-érzékelővel

2. Műszaki adatok:

1. táblázat: Elektromos paraméterek.


Tamper kapcsoló védelem	1 db mikrokapcsoló: a burkolat kinyitásakor 0,5 A; max. 50 V DC NC – normál állapotban zárt érintkezők
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
A védelmi csatlakozás névleges árama	max. 6 A
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év

2. táblázat: Mechanikai paraméterek.

A burkolat külső méretei	Szélesség = 400, Magasság + H_3= 99 + 14, Mélység = 430 [±2 mm]
Az előlap külső méretei	Szélesség$_1$= 405, Magasság$_1$= 105 [±2 mm]
A felvevőhely méretei	Szélesség$_2$= 355, Magasság$_2$= 90, Mélység$_2$= 360 [±2 mm]
Anyag	DC01 acéllemez, vastagság: 1,0 mm korrózióvédelem Szín: RAL 9003
Zár	2 db zár (különböző kód)
Rendelési hely	belső
Nettó/bruttó súly	4,50 / 4,85 [kg]
Megjegyzések:	távolság a faltól 14 mm lehetőség a ház „felakasztására” szolgáló konzol felszerelésére – **AWO445BR** lehetőség **az ARAW45** ventilátor beszerelésére

3. táblázat: Üzemi paraméterek.


Védelmi fokozat EN60529	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom	20%...90%, kondenzáció nélkül
Szinusz alakú rezgések működés közben	nem megengedett
Üzem közbeni impulzusok	
Közvetlen napsugárzás	
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben	PN-83/T-42106



1. ábra: Méretek.



2. ábra: A burkolat nézete.



3. ábra: Szerelési példa – ARAW45 ventilátor / rögzítő / AWO445BR rögzítőelem

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.