

DESTINATION

A 19"-os RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban. A 19"-es szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.


TECHNIKAI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Szerelési méretek:	méret: 19" x 4U
Méretek:	Méretek: 540 x 280 x 400 [mm, +/-2]
Material:	1 mm, RAL7035 (szürke), fémes RACK szerelősínek - 1,0mm elülső ajtó - 0,6mm / 4mm edzett üveg
Statikus terhelés:	30 [kg]
Záródás:	(RAZ-G1, ugyanaz a kód) oldalsó panel - Click
Rendeltetési hely:	beltéri
Súly:	súly: 6.2 / 7.2 [kg]
Típus szekrények:	falra szerelt, teljesen összeszerelt
Megjegyzések:	állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílás a felső panelben (1 x 105x105mm - beépítési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelben (175x58mm) cserélhető ajtó - jobbra vagy balra
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE




Működési paraméterek:

EN60529:	IP 20
Működési feltételek:	-10°C ... +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ... +60°C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , páralecsapódás nélkül
Színuszos rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzushullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen besugárzás:	elfogadhatatlan
Vibrációk és impulzushullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106









Megjegyzés - A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint fokozatosan előre és hátrafelé állítható.



A RACK szekrény felszerelése

A felület típusától függően válassza ki a megfelelő rögzítő dübeleket.



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.