



1. Destinazione d'uso:


EN*

La custodia con guida DIN per armadi RACK è destinata al montaggio di apparecchiature all'interno di armadi DIN, per armadi RACK da 19". La custodia è dotata di una guida DIN, lunghezza: 24x1S. L'altezza del modulo montato non può superare i 160 mm. La custodia può ospitare max. 24 fusibili, larghi 1 S. Sono incluse sei viti M6 con dadi a gabbia per il montaggio in armadi RACK. La custodia è dotata di un campo di etichettatura di 420x20 mm.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio	Armadio RACK: L=19", A=3U Numero di fusibili: 24x1S
Dimensioni	L=482, A=131, P=235 [mm, +/-2] L₁ =435, L₂ =444, P₁ =70, P₂ =162 [mm, +/-2]
Intervallo di temperatura di funzionamento	- da 10 °C a +40 °C
Peso netto/lordo	3,75 / 3,96 [kg]
Materiali	lamiera DC01, spessore 1,0 mm protezione antiruggine colore: RAL 9005 NERO
Utilizzo	interno
Chiusura	avvitata
Note	- l'alloggiamento può contenere max. 24 fusibili, larghezza 1 S - fissaggio a sei punti alle guide anteriori del RACK - 6 viti M6 + dadi a gabbia inclusi - la custodia presenta un'area per l'etichettatura di 420x20 mm
Dichiarazioni	RoHS

3. Dimensioni:



4. Custodia:



PRODUTTORE

Pulsar K.Bogusz Sp.j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (00 48) 14-610-19-40, Fax. (00 48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl

www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GARANZIA

24 mesi dalla data di acquisto.

LA GARANZIA È VALIDA solo previa presentazione della prova d'acquisto dell'articolo.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.