

DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi di videosorveglianza, climatizzazione, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 12U
Dimensioni:	600 x 633 x 400 [mm, +/-2] Pannello superiore inclinato di protezione aggiuntivo con altezza di 48 mm
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 2 mm, 1,2 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato Guide di montaggio RACK - 2 mm custodia - 1,2 mm staffe di montaggio - 2 mm
Carico statico:	80 [kg]
Chiusura:	a chiave (2 chiavi incluse)
Destinazione:	interni
Peso:	22,8 / 24,8 [kg]
Tipo di armadietti:	da parete, completamente assemblato - resistente agli atti vandalici
Note:	distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) passacavi nel pannello inferiore - 4 x ø35 mm
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE



Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106






Nota - La distanza tra i profili RACK può essere regolata a scatti in avanti e indietro, come illustrato nello schema sottostante.



Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati in base al tipo di superficie.



4 x



10 x



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.