

DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 4U
Dimensioni:	540 x 280 x 400 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato Guide di montaggio RACK - 1,0 mm porta anteriore - vetro temperato da 0,6 mm / 4 mm
Carico statico:	30 [kg]
Chiusura:	porta anteriore – serratura (RAZ-G1, stesso codice) pannello laterale – a scatto
Destinazione:	interni
Peso:	6,2 / 7,2 [kg]
Tipo di armadietti:	a parete, completamente assemblati
Note:	distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori foro di ventilazione nel pannello superiore (1 x 105x105 mm - dimensioni di installazione) canaline per cavi nei pannelli superiore e inferiore (175x58 mm) anta reversibile – a destra o a sinistra
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE


Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106









Nota - La distanza tra i profili RACK può essere regolata a scatti in avanti e indietro, come illustrato nello schema sottostante.



Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i tasselli di montaggio adeguati in base al tipo di superficie.



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.