




### 1. Destinazione d'uso:




L'armadio RACK 19" consente l'integrazione di sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato a dispositivi prodotti in involucri dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

### 2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	<b>L=19", A=27U, P=760 mm</b>
Dimensioni esterne:	<b>L=600, A=1388, P=1000 [mm, +/-2]</b>
Peso netto/lordo:	<b>54 / 58 [kg]</b>
Materiali:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 2 mm – imbullonato</li> <li>- guide di montaggio orizzontali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - imbullonate</li> <li>- telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - saldato</li> <li>- porta frontale: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - incernierata</li> <li>- pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rimovibili</li> <li>- porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - incernierata</li> </ul>
Carico statico:	<b>1000 kg (con piedini di livellamento)</b>
Utilizzo:	<b>interno, IP20</b>
Note:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori</li> <li>- fori di ventilazione nella porta anteriore, nel pannello superiore e inferiore</li> <li>- possibilità di montaggio di un'unità ventilatore nei pannelli superiori - RAWP600 (max. 3 pz.)</li> <li>- canali per cavi nei pannelli superiore e inferiore</li> <li>- 4 ruote senza freno e 4 piedini di livellamento inclusi</li> <li>- possibilità di montaggio di uno zoccolo alto 100 mm - RAC1610M</li> <li>- porta frontale chiudibile a chiave (2 chiavi incluse)</li> <li>- porta posteriore con serratura (2 chiavi incluse)</li> <li>- pannelli laterali - possibilità di montaggio serratura - RAZB16</li> <li>- completamente assemblato</li> </ul>
Dichiarazioni, garanzia:	<b>RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto</b>

### 3. Struttura dell'armadio RACK.





**PRODUTTORE**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.