




1. Určenie:

Ventilátor s teplotným senzorom je určený na montáž do skríň určených pre RACK a skríň pre záznamové zariadenia. Po prekročení teploty 45 °C zabezpečuje prúdenie vzduchu vo vnútri skrine.

2. Technické údaje.

Napájanie	~ 230 V; 50/60 Hz
Príkon	0,08 A
Príkon	16 W
Otáčky (RPM)	2300 ot./min
Prúdenie vzduchu	21 CMF 0,59 m³/min
Ochrana proti skratu	T 200 mA
Teplota spustenia ventilátora	45 °C
Konštrukcia	- ventilátor: zliatina hliníka, guľôčkové ložisko, kryt ventilátora
Použitie	vo vnútri
Poznámky	- ventilátor namontujte priamo na skriňu RACK pomocou 4 skrutiek - Upevnenie káblov – samolepiace káblové spony – 5 ks. - Upevnenie bloku – skrutky do plechu – 2 ks.
Rozmery ventilátora	78 x 78 x 25 [mm] (Š x V x H)
Montážne rozmery	71,5 x 71,5 Ø 4 [mm]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,25 / 0,32 [kg]
Vyhlásenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky od dátumu výroby



Dbajte na správny smer prúdenia vzduchu ventilátora – šípka AIRFLOW smeruje von.


Elektrický blok pripevnite k montážnej doske pomocou skrutiek na plech. Teplotný senzor by mal byť umiestnený v blízkosti modulu, ktorý generuje teplo. Vodiče pripevnite k montážnej doske pomocou samolepiacich káblových spŕn.



ARAD2



AWO483



AWO530W



AWO531W



ZNAČKA WEEE

V súlade so smernicou EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) – je zakázané likvidovať elektrický alebo elektronický odpad ako netriedený komunálny odpad a je povinné tento odpad zberať oddelene

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.