

1. Určenie:

Konštrukcia skríň spĺňa požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), keďže osobné údaje musia byť chránené a bezpečne uložené.

Skriňa, ktorá chráni záznamník pred neoprávneným prístupom alebo krádežou, je vyrobená z ocele s hrúbkou 1 mm. Súprava obsahuje dva kľúče (s rôznymi kódmi) pre každý z dvoch zámkov a bezpečnostný spínač signalizujúci otvorenie skrine.

Možnosti montáže:

- **AWO445BR** – konzola na „zavesenie“ skrine napr. pod dosku stola atď...
- **ARAW45** – ventilátor s teplotným senzorom 45 °C

2. Technické údaje:

Tabuľka 1. Elektrické parametre.


Ochrana proti neoprávnenému zásahu	1 x mikrosplínač: otvorenie krytu 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normálne uzavreté kontakty
Trieda ochrany podľa EN 62368-1	I (prvá)
Menovitý prúd ochranného pripojenia	max. 6 A
Vyhĺasenia, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Mechanické parametre.

Vonkajšie rozmery skrine	S = 400, V + V3 = 99 + 14, H = 430 [±2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panela	S1 = 405, V1 = 105 [±2 mm]
Rozmery priestoru pre záznamové zariadenie	S2 = 355, V2 = 90, H2 = 360 [±2 mm]
Materiál	plech DC01, hrúbka: 1,0 mm, ochrana proti korózii Farba: RAL 9003
Uzatváranie	Zámok x 2 ks (rôzne kódy)
Určenie	vnútorná
Čistá/hrubá hmotnosť	4,50 / 4,85 [kg]
Poznámky:	vzdialenosť od steny 14 mm možnosť montáže konzoly na „zavesenie“ skrine – AWO445BR možnosť inštalácie ventilátora ARAW45

Tabuľka 3. Prevádzkové parametre.


Stupeň ochrany podľa normy EN60529	IP20
Prevádzková teplota	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky	nepripustné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame slnečné žiarenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	PN-83/T-42106



Obrázok 1. Rozmery.



Obrázok 2. Pohľad na kryt.



Obrázok 3. Ukážková zostava – ventilátor ARAW45 / záznamník / montážna konzola AWO445BR

Pulsar sp. j.
 Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
 Tel. (+48) 14-610-19-45
 e-mail: sales@pulsar.pl
 http:// www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.