


Kód: **AWOH406030** v.1.0 / III

EN

Název: **Kovová skříň s montážní deskou AWOH406030 IP66 400x600x300****URČENÍ**

Série hermetických kovových skříní AWOH poskytuje ochranu před vnějšími vlivy, jako je voda (vlhkost) a prach (nečistoty). Vhodné provedení hran, litá těsnící lišta na dvířkách a kovový zámek (zámky) zajišťují stupeň krytí IP66 (stupeň ochrany IP).

Skříň a dvířka jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 1,2 mm, montážní deska z plechu o tloušťce 1,5 mm. To zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození – třída odolnosti IK10 (stupně mechanické pevnosti IK).

- bezpečnostní systémy – pro ochranu poplašných zařízení, kontroly přístupu nebo kamerového dohledu
- průmyslová automatizace – pro ochranu řídicích a výkonných zařízení
- telekomunikační instalace – k ochraně telekomunikačních zařízení
- elektrické instalace – elektrické rozvaděče, ochrana elektrických zařízení

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

<b>Rozměry:</b>	400 x 600 x 300 [mm, +/-2]
<b>Montážní deska:</b>	plechová, 350 x 565 [mm, +/-2]
<b>Uzávěr:</b>	2 x zámek s dvojitým klíčem
<b>Materiál:</b>	ocel válcovaná za studena SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (šedá), metalická, antikorozní ochrana
<b>Stupeň ochrany EN60529:</b>	IP 66
<b>Hmotnost:</b>	13,7 / 14,6 [kg]
<b>Poznámky:</b>	výměnné dveře – vpravo nebo vlevo
<b>Záruka:</b>	2 roky
<b>Prohlášení:</b>	CE

Seznam dostupného specializovaného příslušenství pro kovové skříně řady AWOH:

- držák pro montáž na sloup – AWOH-US...
- průchodka pro kabel – AWOH-PM...
- držák baterie – AWOH-UA1
- 280mm DIN lišta se 2 držáky – AWO269S
- kryt zámku – AWOH-Z1
- kovový zámek – AWOH-K1
- sada uzemňovacích vodičů – RAPU-Z

Dostupné modely:

Kód	Rozměry skříně	Rozměry montážní desky	Počet zámků	Speciální příslušenství	Speciální příslušenství
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D

Příklady použití



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.