


CODE:
NAME:

AWO654 v.1.1/IV

Universalgehäuse TUN-4 485 x 365 x 145

EN**



ANWENDUNG

Aufgrund seiner Konstruktion kann das Gehäuse **TUN-4** als Element zur Integration von Elementen und Geräten von RTV-/SAT-Anlagen (Multischalter, Verstärker, Splitter und Abzweigungen) verwendet werden. Es kann auch zur Montage von Geräten anderer Systeme verwendet werden, z. B. CCTV-Systeme, Zugangskontrollsysteeme, I&HAS, Automatisierungssysteme usw.

TECHNISCHE PARAMETER

Außenabmessungen des Gehäuses	B=485, H=365, T ₁ =145+14 [+/- 2 mm]
Abmessungen der Montageplatte aus Sperrholz:	B ₁ =470, H ₁ =260 [+/- 2 mm]
Arbeitstiefe:	T ₂ =120 [+/- 2 mm]
Netto-/Bruttogewicht:	4,70 / 5,00 [kg]
Betriebsbedingungen:	Klasse II, -10 °C bis 40 °C
Material:	Blech DC01 Korrosionsschutz: Polyesterlack, für den industriellen Einsatz, Farbe RAL9003 (weiß) Montage Sperrholz 6 mm dick (wasserdicht)
Bestimmungsort:	Innenbereich / Aufputzmontage
Verschluss:	Schloss mit gleichem Code – MR027
Hinweise:	Ein Set enthält: 14 mm Abstand zur Wand (Montagefläche)
Garantie:	3 Jahre ab Herstellungsdatum

Beispielmontage:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.