



Code: **SFG128WP-BT v.1.0/1**

Name: **SFG128WP-BT 28-Port-PoE-Switch ohne Netzteil für 24 IP-Kameras**

EN



Bestimmungsort

SFG128WP-BT ist ein 28-Port-PoE-Switch, der für die Versorgung von IP-Kameras entwickelt wurde, die nach dem Standard IEEE 802.3af/at/bt arbeiten. Die automatische Erkennung aller Geräte, die nach dem PoE/PoE+-Standard mit Strom versorgt werden, ist an den Ports 1 bis 24 des Switches und HiPoE für die Ports 1 bis 4 aktiviert. Die mit TP/25-28 gekennzeichneten Ports dienen zum Anschluss zusätzlicher Netzwerkgeräte über einen RJ45-Anschluss. Der Switch verfügt außerdem über vier SFP-Sockel (gekennzeichnet mit SFP/25-28), die nach Verwendung von SFP-Modulen (GBICs) eine Glasfaserübertragung ermöglichen.


Technische Daten:

Stromversorgung:	48–54 V DC, abnehmbares Netzteil Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Anschlüsse:	28
PoE-Ports:	24 x 1 Gb/s – IEEE 802.3af/at – IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52 V DC, 30 W/Anschluss, 60 W/Anschluss, max. 360 W Tryb Long Range: AUS – 100 m/1 Gb/s oder EIN – 250 m/10 Mb/s (17÷24 Ports) VLAN Storm Control
UPLINK-Ports RJ45:	4 x 1 Gb/s – TP/25-28
SFP-Ports:	4 x 1 Gb/s – SFP/25-28 25/TP und 25/SFP...28/TP und 28/SFP – können nicht gleichzeitig betrieben werden – Typ COMBO
Abmessungen:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Installation:	Standard / RACK 19"
Anzeige:	Optische LED-Anzeige
Hinweise:	zusätzliche Befestigungselemente – Montagehalterungen für RACK
Garantie:	2 Jahre
Erklärung:	CE

Funktionen

- Switch mit 28 Ports
- 24 Ports PoE 10/100/1000 Mb/s (Datenübertragung und Stromversorgung)
- 4 Ports 10/100/1000 Mb/s (Ports TP/25-28) (UpLink)
- 4 Ports 1000 Mb/s (Ports SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W für Ports 1-4, unterstützt Geräte, die dem Standard IEEE802.3af/at/bt (HiPoE) entsprechen
- 30 W für Ports 5-24, unterstützt Geräte, die dem IEEE802.3af/at-Standard (PoE+) entsprechen
- Unterstützt automatisches Lernen und automatisches Altern von MAC-Adressen (8K Größe)
- Optische Anzeige
- Funktionsschalter:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Zusätzliche Befestigungselemente
- Garantie – 2 Jahre

Ziel



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.