


Código: **AWB504020** v.1.0 / I
Nombre: **Caja de ABS 500 x 400 x 200, estanca, con bisagras de plástico y zócalo**

EN



DESTINO

Las cajas de la serie AWB están diseñadas para proteger los dispositivos electrónicos y eléctricos del agua, el polvo y los daños mecánicos.

Las cajas de la serie AWB están fabricadas en ABS y cuentan con un grado de protección IP66. Están equipadas con una placa de montaje con perforaciones cuadradas que facilitan la instalación de los dispositivos y permiten una disposición flexible de los componentes en el interior de la caja. Gracias a su construcción resistente, garantizan la seguridad y el funcionamiento fiable de los componentes montados.


Las cajas herméticas están disponibles en diferentes tamaños. Están diseñadas para una gran variedad de aplicaciones en numerosos sectores, entre los que se incluyen:

- sistemas de seguridad: para proteger dispositivos de alarma, control de acceso o videovigilancia
- automatización industrial: para la protección de dispositivos de control y de ejecución
- instalaciones de telecomunicaciones: para proteger dispositivos de telecomunicaciones
- instalaciones eléctricas: protección de equipos eléctricos (cuadros eléctricos)

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones:	395 x 500 x 200 [mm, +/-2]
Placa de montaje:	350 x 450 [mm, +/-2] placa de montaje integrada con perforación cuadrada
Cierre:	hebillas de plástico a presión - 2 uds.
Material:	plástico ABS, gris claro,
Uso:	uso en interiores
Grado de protección según la norma EN 60529:	IP 66
Peso:	3,68 / 4,46 [kg]
Notas:	Se incluyen 2 bisagras de plástico 4 soportes de montaje adicionales Orificio para la junta La junta está instalada en la tapa de la carcasa
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

Dimensiones:



Ejemplos de aplicación



Adaptadores de montaje adicionales incluidos



Cajas de la serie AWB

Código	Dimensiones An x Al x Pr [±2 mm]	Dimensiones de la placa de montaje: An ₁ x Al ₁ [±2 mm]	Cierre / Bisagras	Montaje en superficie	Accesorios: prensaestopas / Soporte de montaje en poste
AWB171711	177 x 177 x 103	160 x 160 desmontable	atornillado con 4 tornillos	directo	ML145/146/147
AWB281913	190 x 280 x 130	160 x 250 desmontable	atornillado con 4 tornillos	directo	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280 x 380 x 130	250 x 350 desmontable	atornillado con 4 tornillos	directo	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300 x 400 x 205	235 x 335 integrada	hebilla a presión - 2 uds. bisagras - 2 uds.	directas / adaptadores - 4 uds.	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395 x 500 x 200	350 x 450 integrada	hebilla a presión - 2 uds. bisagras - 2 uds.	directas / adaptadores - 4 uds.	ML145/146/147
AWB604022	395 x 600 x 225	370 x 570 desmontable	hebilla a presión - 3 uds. bisagras: 3 uds.	directas / adaptadores - 4 uds.	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.