

Código: **AWOH252515** v.1.0 / IIINombre: **Caja metálica con placa de montaje AWOH252515 IP66 250x250x150**


EN



Archivos para diseñadores



360 fotos del producto

**DESTINO**

La serie AWOH de cajas metálicas herméticas ofrece protección contra factores externos como el agua (humedad) y el polvo (suciedad). El diseño adecuado de los bordes, una junta moldeada en la puerta y los cierres metálicos garantizan un grado de protección IP66 (índice de protección IP).

La caja y la puerta están fabricadas en chapa de 1,2 mm de espesor, y la placa de montaje en chapa de 1,5 mm. Esto garantiza una alta resistencia a los daños mecánicos: clase de resistencia IK10 (grados de resistencia mecánica IK).

- sistemas de seguridad: para la protección de dispositivos de alarma, control de acceso o videovigilancia
- automatización industrial: para la protección de dispositivos de control y ejecutivos
- Instalaciones de telecomunicaciones: para proteger dispositivos de telecomunicaciones
- Instalaciones eléctricas: cuadros eléctricos, protección de equipos eléctricos

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones:	250 x 250 x 150 [mm, +/-2]
Placa de montaje:	chapa, 200 x 215 [mm, +/-2]
Cierre:	1 cerradura de doble paletón
Material:	acero laminado en frío SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (gris), metalizado, protección anticorrosión
Grado de protección EN60529:	IP 66
Peso:	3,8 / 4,1 [kg]
Notas:	puerta intercambiable – derecha o izquierda
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

Lista de accesorios específicos disponibles para las cajas metálicas de la serie AWOH:

- soporte de montaje en poste – AWOH-US...
- pasacables – AWOH-PM...
- soporte para batería – AWOH-UA1
- Riel DIN de 280 mm con 2 soportes – AWO269S
- tapa con cerradura – AWOH-Z1
- Cerradura metálica – AWOH-K1
- juego de cables de puesta a tierra – RAPU-Z

Modelos disponibles:

Código	Dimensiones de la carcasa	Dimensiones de la placa de montaje	Número de cierres	Accesorios específicos	Accesorios específicos
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D

Ejemplos de aplicación



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.