


CODE : **RADIN v.1.0/l**NOM : **Plaque de montage 4U avec  
DIN-TH35-24xS pour armoires RACK19****APPLICATION**

La plaque de montage 4U avec rail DIN est conçue pour le montage d'appareils sur rail DIN à l'arrière de l'armoire RACK19". La combinaison du rail et de la plaque d'acier assure une fixation rigide de l'appareil sur le rail, y compris la possibilité d'attacher les câbles d'alimentation / câbles de signal à la plaque de montage. RADIN offre une alternative économique pour les boîtiers ARADIN1, 2, 3 montés dans les armoires Rack19.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions de montage :	L=19", H=4U
Dimensions extérieures :	L=483, H=178, P=15 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	1,06 / 1,12 [kg]
Finition :	tôle d'acier DC01, épaisseur 1,0mm, RAL9005 + TH35 rail
Application :	intérieur, IP20
Remarques :	- montage en quatre points sur les profilés RACK - Le kit comprend 4 vis M6 + écrous à cage - Epaisseur du rail DIN : 24x1S
Certificats, déclarations :	RoHS

**Exemple d'installation :**

# Accessoires pour armoires RACK19 -



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.