


EN

CODE: **RWD966** v1.0/I

NOM: Armoire RACK 9U, double section, montage mural,

entièrement assemblé 600x600



UTILISATION PRÉVUE

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

CARACTÉRISTIQUE

STECHNIQUES	L=19", H=9U, P=269mm				
Dimensions de montage :					
Dimensions extérieures :	L=600, H=501, D=600 [mm, +/-2]				
Poids net/brut :	23,7 / 26,5 [kg]				
Matériaux :	- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm				
	- armoire : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004				
	- porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004				
	- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004				
	- porte arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004				
Charge statique :	70 kg				
Utilisation :	intérieur, IP20				
Remarques :	- distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK				
	- trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage)				
	- passages de câbles dans la porte supérieure et inférieure (273x60mm)				
	- porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses)				
	- porte arrière verrouillable - code répétable (2 clés incluses)				
	- possibilité d'inverser la porte d'entrée - ouverture gauche/droite				
	- panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire)				
	- prêt à assembler				
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à partir de la date d'achat				