


CODE :  
NOM :

**USH-1 v.1.0/II**  
**Support de montage sur poteau pour boîtiers**  
**hermétiques réglable jusqu'à 270 mm**

FR



#### Caractéristiques :

- Espaceur réglable (20 mm - 270 mm)
- Résistant aux intempéries

#### DESTINATION

Le support est conçu pour la fixation des boîtiers hermétiques sur les poteaux et les mâts. Le support assure la stabilité de l'armoire et est adapté au poids de l'armoire ainsi qu'aux conditions météorologiques (tôle de 1,5 mm, électro-galvanisée).

Il est dédié aux solutions pour :

- systèmes de sécurité - montage de caméras de surveillance et de systèmes d'alarme sur des poteaux
- télécommunications - montage d'armoires de télécommunications sur des poteaux et des mâts
- automatisation industrielle - montage sur poteau d'armoires de commande et d'équipements

d'automatisation Note : pour le montage du support, des attaches en acier ayant une capacité de


charge appropriée sont nécessaires.

#### DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions :	L=290, L=58, H=60 [+/- 2 mm]
Poids net/brut :	0,72 / 1,00 [kg]
Matériau :	acier DC01+ZE, épaisseur : 1,5 mm, électro-galvanisé
Destination :	extérieur / intérieur
Remarques :	- Jeu de 4 vis M4 et M5 inclus (vis, rondelle élastique, rondelle, écrou) - Kit de montage de l'écrou M6 (rondelle, rondelle élastique, écrou)
Garantie :	2 ans

## Configuration :


Espacement des trous 181 - 270 mm



Espacement des trous 100 - 205 mm



Espacement des trous 20 - 140 mm



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.