

ΚΩΔ:
ΟΝΟΜ
Α:



AWO513 v.1.1/III

EL

Περίβλημα για μικρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης BOSCH



Σετ καλωδίων περιλαμβάνεται



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το περίβλημα AWO513 έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση (ανάλογα με τη διαμόρφωση):

- AMC (Access Modular Controller) του συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε ράγα DIN TH/TS35 (35mm)
- Τροφοδοτικό της πλακέτας PCB σε ράγα DIN TH/TS35 (35mm)
- Πρόσθετες μονάδες ή άλλες συσκευές προσαρμοσμένες για τοποθέτηση σε ράγα TH/TS35 (35mm) DIN
- μπαταρίες 2x 7Ah/12V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με μια ράγα DIN με μήκος 380 mm σε αποστάσεις τοποθέτησης με ύψος 18 mm, που επιτρέπει τη δρομολόγηση καλωδίων κάτω από το περίβλημα.

Το περίβλημα διαθέτει θήκη μπαταριών για δύο μπαταρίες 7Ah / 12V. Το σετ περιλαμβάνει διακόπτη παραβίασης (που υποδεικνύει την ανεπιθύμητη αφαίρεση του περιβλήματος από τον τοίχο). Στη βασική επιλογή, το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά με κλειδί με τον ίδιο κωδικό - MR027.

Ένα παράθυρο προεισκόπησης της κατάστασης AMC, προστατευμένο με πολυκαρβονικό γυαλί, βρίσκεται στην πρόσοψη. Η απόσταση 14 mm από τον τοίχο στο κάτω μέρος διευκολύνει τη σύνδεση των καλωδίων στις συσκευές που είναι τοποθετημένες στο περίβλημα. Το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με τα βύσματα και τα καλώδια που απαιτούνται για τη διαδικασία συναρμολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος:	Π=406, Υ=318, Δ+Δ ₁ =89+14 [+/- 2mm].
Εξωτερικές διαστάσεις της πρόσοψης:	Π ₁ =412, Υ ₁ =323 [+/- 2mm]
Αριθμός ραγών DIN / μήκος / αριθμός πεδίων "S": 1 / 380 / 21	
Απόσταση της ράγας DIN TH35 από τον πίσω τοίχο:	D ₂ =18mm
Χώρος για μπαταρία: 1,5 mm:	Οξύ μολύβδου (SLA) 2x 7Ah/12V
Καθαρό/αθροιστικό βάρος:	4,35 / 4,75 [kg]
Μετασχηματιστής:	χωρίς περίβλημα
Τροφοδοτικό: Χωρίς μετασχηματιστή: Χωρίς μετασχηματιστή: Χωρίς μετασχηματιστή:	PBC BOSCH σειρά ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένα
Υλικό: Αλουμινέ	λαμαρίνα DC01, περίβλημα ψευδαργύρου 3μm
Υπο υλικό: Destination:	προστασία από τη διάβρωση: πολυεστερική βαφή, βιομηχανικής χρήσης, χρώμα 7035 (γκρι)
Προστασία από παραβίαση:	Εσωτερικό, επιφανειακή τοποθέτηση
Κλείσιμο:	1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα περιβλήματος 0,5 A, 50 V DC max. NC - κανονικά κλειστές επαφές 1 x μικροδιακόπτης: αποκόλληση από τον τοίχο, 0,5A; 50 V DC
Σημειώ σεις:	κλειδαριά με τον ίδιο κωδικό MR027 - Απόσταση από τον τοίχο 14mm - για ροδέλες - ράγα DIN, μήκους 380mm με απόσταση 18mm - αφαιρούμενη πόρτα
Δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου εξοπλισμού:	- ένα παράθυρο προεπισκόπησης της κατάστασης του AMC KD BOSCH
Εγγύηση:	2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.