


Κωδικός: **AWOH405015** v.1.0 / III

Όνομα: **Μεταλλικό περίβλημα με πλάκα στήριξης AWOH405015 IP66 400x500x150**

EN



## ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η σειρά AWOH περιλαμβάνει αεροστεγή μεταλλικά περιβλήματα που παρέχουν προστασία από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το νερό (υγρασία) και τη σκόνη (ρύπους). Ο κατάλληλος σχεδιασμός των άκρων, το χυτό παρέμβυσμα στην πόρτα και οι μεταλλικές κλειδαριές εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας IP66 (βαθμός προστασίας IP).

Το περίβλημα και η πόρτα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 1,2 mm, ενώ η πλάκα στήριξης από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε μηχανικές βλάβες – κλάση αντοχής IK10 (βαθμοί μηχανικής αντοχής IK).

- συστήματα ασφαλείας – για την προστασία συσκευών συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης ή παρακολούθησης CCTV
- βιομηχανικός αυτοματισμός – για την προστασία συσκευών ελέγχου και εκτέλεσης
- εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών – για την προστασία τηλεπικοινωνιακών συσκευών
- ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – ηλεκτρικοί πίνακες, προστασία ηλεκτρικού εξοπλισμού

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις:                | 400 x 500 x 150 [mm, +/-2]                                                              |
| Πλάκα στήριξης:            | φύλλο, 350 x 465 [mm, +/-2]                                                             |
| Κλείσιμο:                  | 1 x κλειδαριά διπλού δοντιού                                                            |
| Υλικό:                     | χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (γκρι), μεταλλικό, αντιδιαβρωτική προστασία |
| Βαθμός προστασίας EN60529: | IP 66                                                                                   |
| Βάρος:                     | 9,2 / 9,7 [kg]                                                                          |
| Σημειώσεις:                | αλλάξιμη πόρτα – δεξιά ή αριστερά                                                       |
| Εγγύηση:                   | 2 έτη                                                                                   |
| Δήλωση:                    | CE                                                                                      |

Κατάλογος διαθέσιμων εξειδικευμένων εξαρτημάτων για μεταλλικά περιβλήματα της σειράς AWOH:

- βραχίονας στήριξης σε στύλο – AWOH-US...
- διάτρητο καλωδίου – AWOH-PM...
- υποδοχή μπαταρίας – AWOH-UA1
- ράγα DIN 280 mm με 2 βραχίονες – AWO269S
- κάλυμμα κλειδαριάς – AWOH-Z1
- μεταλλική κλειδαριά – AWOH-K1
- σετ καλωδίων γείωσης – RAPU-Z

Διαθέσιμα μοντέλα:

| Κωδικός    | Διαστάσεις περιβλήματος | Διαστάσεις πλάκας στήριξης | Αριθμός κλειδαριών | Ειδικά εξαρτήματα | Ειδικά εξαρτήματα |
|------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| AWOH252515 | 250 x 250 x 150         | 200 x 215                  | 1                  | AWOH-US30         | AWOH-PM10A        |
| AWOH304015 | 300 x 400 x 150         | 250 x 365                  | 1                  | AWOH-US30         | AWOH-PM10B        |
| AWOH405015 | 400 x 500 x 150         | 350 x 465                  | 1                  | AWOH-US40         | AWOH-PM10B        |
| AWOH406020 | 400 x 600 x 200         | 350 x 565                  | 2                  | AWOH-US40         | AWOH-PM25C        |
| AWOH406030 | 400 x 600 x 300         | 350 x 565                  | 2                  | AWOH-US40         | AWOH-PM25C        |
| AWOH506025 | 500 x 600 x 250         | 450 x 565                  | 2                  | AWOH-US50         | AWOH-PM25D        |
| AWOH506030 | 500 x 600 x 300         | 450 x 565                  | 2                  | AWOH-US50         | AWOH-PM25D        |
| AWOH507020 | 500 x 700 x 200         | 450 x 665                  | 2                  | AWOH-US50         | AWOH-PM25D        |
| AWOH604020 | 600 x 400 x 200         | 550 x 365                  | 1                  | AWOH-US60         | AWOH-PM25D        |
| AWOH608030 | 600 x 800 x 300         | 550 x 765                  | 2                  | AWOH-US60         | AWOH-PM25D        |

Παραδείγματα εφαρμογής



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.