


ΚΩΔ: **AWT 830** v1.0/V
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: **Μετασχηματιστής 30VA/16,5V**



Καρτέλα 1

Τεχνικές παράμετροι των μετασχηματιστών: AWT830						
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	S	U	I	U1	I1	F
AWT830 30VA/16,5 V	30VA	230 V	180mA	16,5 V	1,8 A	160mA


ΧΡΗΣΗ:

Οι μετασχηματιστές προορίζονται για την τροφοδοσία συσκευών που απαιτούν εναλλασσόμενη τάση: U1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαστάσεις:	Σχ.1
Καθαρό/μεικτό βάρος:	0,61/0,65 kg
Εγκατάσταση:	- να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια
Τάση τροφοδοσίας:	230 V (-15%+10%), 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος I:	καρτέλα.1.
Τάση εξόδου U1:	tab.1.
Ονομαστική ισχύς S:	ab.1.
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου I1:	tab.1.
Προστασία από βραχυκύκλωμα F:	160mA
Συνθήκες λειτουργίας:	40°C, Ta 40 B
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη
Παρατηρήσεις:	

Διαστάσεις των μετασχηματιστών



Σχ. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.