


Κωδ: **ISFE64** v.1.0 / IΌνομα: IS64E: 1.1.1.1: **2,5/10G (4xPoE, 2xSFP)**
 360°
 φωτογραφ
 ιες
 προϊόντω
 ν


ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ


Το ISFE64 είναι ένας διακόπτης PoE 6 θυρών για ράγα DIN, χωρίς τροφοδοτικό, που προορίζεται για την τροφοδοσία καμερών IP στο πρότυπο IEEE 802.3af/at. Η αυτόματη ανίχνευση τυχόν συσκευών που τροφοδοτούνται με ρεύμα στο πρότυπο PoE/PoE+ είναι ενεργοποιημένη στις 1-4 θύρες του διακόπτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τροφοδοσία ρεύματος:	57 V DC (επιλογή πλεονάζουσας τροφοδοσίας) δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό, προτεινόμενο τροφοδοτικό: NDR-120-48
Θύρες:	6
Θύρες PoE:	IEEE 802.3af/at, PoE+ 52V DC, 30W/θυρίδα, max.120W
Διαστάσεις:	mm, +/-2]
Εγκατάσταση:	DIN
Εγγύηση:	5 χρόνια
Δήλωση:	CE

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

ISFE64



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.