



Kód: **AWB281913** v.1.0 / I
Név: **ABS burkolat ABS 280x190x130, vízálló, műanyag csavarokkal záródó és alaplappal**

EN



CÉL

Az AWB sorozatú burkolatok célja az elektronikus és elektromos eszközök védelme a víz, por és mechanikai sérülések ellen.

Az AWB sorozatú burkolatok ABS-ből készülnek, IP66 védelmi fokozattal. Négyzet alakú perforációval ellátott rögzítőlemezzel vannak felszerelve, amely megkönnyíti az eszközök felszerelését és a burkolat belsejében található alkatrészek rugalmas elrendezését. Tartós szerkezetükkel biztosítják a felszerelt alkatrészek biztonságát és megbízható működését.


A hermetikus burkolatok különböző méretekben kaphatók. Számos iparágban, többek között a következő területeken használhatók:

- biztonsági rendszerek – riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelő rendszerek védelmére
- ipari automatizálás – vezérlő és végrehajtó eszközök védelmére
- telekommunikációs berendezések – telekommunikációs eszközök védelmére
- elektromos berendezések – elektromos berendezések (elektromos kapcsolótáblák) védelmére


MŰSZAKI ADATOK

Méret:	190 x 280 x 130 [mm, +/-2]
Szerelőlemez:	160 x 250 [mm, +/-2] eltávolítható rögzítőlemez négyzetes perforációval
Zár:	műanyag csavarok – 4 db.
Anyag:	ABS műanyag, világosszürke,
Úti cél:	beltéri
Védelem fokozat EN60529:	IP 66
Súly:	0,96 / 1,22 [kg]
Megjegyzések:	a tömítés a burkolat fedélébe van beépítve
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Méretetek:



Alkalmazási példák



AWB sorozatú burkolatok

Kód	Méretetek SzéxMagxM [+/-2 mm]	Szerelőlemez méretei Sz ₁ xM ₁ [+/-2 mm]	Zárás / Zsanéro k	Felületre szerelés	Tartozékok: tömítések / Oszlopra szerelhető konzol
AWB171711	177x177x103	160x160 leszerelhető	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 eltávolítható	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 eltávolítható	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrált	csattos zár - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 integrált	pattintós zár - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 eltávolítható	pattintós csat - 3 db zsanérok - 3 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.