

Kód: 1.0 / I

Név: **vízálló, műanyag zsanérokkal záródó és alaplapot tartalmazó
ABS burkolat 600x400x220, vízálló**



CÉLKIRÁLY

Az AWB sorozatú házakat úgy tervezték, hogy megvédjék az elektronikus és elektromos eszközöket a víztől, portól és mechanikai sérülésektől.

Az AWB sorozatú burkolatok ABS-ből készülnek, IP66-os védeettséggel. Fel vannak szerelve négyzet alakú perforációval ellátott szerelőlemezzel, amely megkönnyíti az eszközök beszerelését és az alkatrészek rugalmas elhelyezését a burkolaton belül. Tartós felépítésükkel biztosítják a beszerelt alkatrészek biztonságát és megbízható működését.


A hermetikus burkolatok különböző méretekből kaphatók. Számos iparágban számos alkalmazáshoz tervezték őket, többek között:

- biztonsági rendszerek - a riasztóberendezések, a beléptetés-ellenőrzés vagy a CCTV felügyelet védelméhez
- ipari automatizálás - a vezérlő- és végrehajtó berendezések védelméhez
- távközlési berendezések - a távközlési eszközök védelme érdekében
- elektromos berendezések - elektromos berendezések védelme (elektromos kapcsolótáblák)


TECHNIKAI ADATOK

Méret:	Méret: 395 x 600 x 225 [mm, +/-2]
Szerelőlemez:	370 x 570 [mm, +/-2] levegő szerelőlemez négyzet alakú perforációval
Zár:	3 db.
Anyag:	Anyag: ABS műanyag, világosszürke,
Üti cél:	indoor
Védelmi fokozat EN60529:	IP 66
Súly:	4.92 / 5.85 [kg]
Megjegyzések:	3 műanyag csuklópántot tartalmaz 4 további rögzítőkonzol tömítőfurat a tömítés a burkolatfedélbe van beépítve
Garancia:	Garancia: 2 év
Nyilatkozat:	CE

Méretetek:



Alkalmazási példák



További rögzítő adaptereket tartalmaz



AWB sorozatú burkolatok

Kód:	Méretetek WxHxD [+/-2mm]	Szerelőlemez méretei W ₁ xH ₍₁₎ [+/-2mm]	Zárás / zsanérok	Felületre szerelés	Tartozékok: mirigyek / Pólus rögzítő konzol
AWB171711	177x177x103	160x160 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrált	csatt - 2db zsanérok - 2db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 integrált	csatt - 2db zsanérok - 2db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 kivehető	csatt - 3db zsanérok - 3db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.