


CODE: **AWO534G** v.1.0/II

HU

NÉV: **NVR szekrény/Monitor/RACK 10", 19"/vertikális szürke**



CÉLHELY

A függőleges beépítésnek és az alacsony mélységnek köszönhetően ideálisak olyan helyeken, ahol mélyebb szekrények vagy RACK 19" típusú szekrények nem telepíthetők.

Az AWO534G szekrényt CCTV-rendszerekhez szánják. Univerzális kialakításának köszönhetően alkalmas egyszerű CCTV-berendezésekhez, valamint több összetett és igényes. A függőleges beépítésnek és az alacsony mélységnek köszönhetően ideálisak olyan helyeken, ahol mélyebb szekrények vagy RACK 19" típusú szekrények nem telepíthetők.

A szekrényben olyan eszközök helyezhetők el, mint például:

- monitor - monitor rögzítési szabvány: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- kapcsoló - szabványos 19"-os rack / speciális rögzítőkonzolokkal
- DVR - 19"-os rack szabványos / feszítőpántok használatával (ZPR - kiegészítő felszerelés)
- zárt tápegységek akkumulátoros tartalékkal: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ DCDC 12VDC átalakítók
- patch panel - 19"-os rack szabvány
- hálózati szalag - szabványos 10" / 19"
- ventilátor RAW1

A szekrény a következőkkel van felszerelve:

- állítható 10" / 19" racktartó - 1U
- RACK konzolok: 1U - 1 db, 2U - 2 db, 3U - 1 db,
- szerelőlemez az ajtóban - lyukak a kapcsolók és a hevederek számára

19" racktartók - 1U / 2U / 3U felszerelhetők a szekrény ajtajára, valamint a szekrény aljára. A beszerelt RACK eszközök teljes magassága 3U.



TECHNIKAI ADATOK

A szekrény külső méretei	Szélesség = 600, magasság = 600, D+D ₂ = 200+2,5 [+/-2 mm].
A felvevő helyének méretei	W ₁ =490, H ₁ =385, D ₁ =175 [+/-2 mm]
Anyag	DC01 acéllemez, vastagság: 1,2 mm / 1,5 mm Korrózióvédelem Szín: RAL RAL7035 (szürke)
Záródás	Zár x 2 db (azonos kód)
Rendeltetési hely	Beltéri
Nettó/bruttó súly	21 / 22,8 [kg]
Megjegyzések	távolság a szerelési felülettől - 2,5mm a készlet két kulcsot tartalmaz (azonos kóddal), a készlet két kulcsot tartalmaz zárásként RAW1 ventilátor felszerelésének lehetősége (opcionális)
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év

A burkolat alkotórészei:

RACK 19" konzolok

- 1U - 1 készlet
- 2U - 2 készlet
- 3U - 1 készlet



Távolságok a szekrény belsejében 19" rack profilok felszerelése után, 179 mm távolság: zsanéros elülső ajtó - a szekrény alja

Konfigurációs példák



Összeállítási minta - monitor / felvevő / PoE kapcsolók / tápegység akkumulátoros tartalék kapcsolókkal és felvevővel

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.