


Kód: **AWOH406020** v.1.0/IIINév: **Fém burkolat rögzítőlemezzel AWOH406020 IP66 400x600x200**

EN

Fájlok  
tervezőknek360  
termékfotó**CÉL**

Az AWOH sorozatú hermetikus fémházak védelmet nyújtanak a külső tényezők, például a víz (nedvesség) és a por (szennyeződés) ellen. A megfelelő élkialakítás, az ajtón elhelyezett öntött tömítés és a fémm zár(ak) biztosítják az IP66 besorolást (IP védelmi osztály).

A burkolat és az ajtó 1,2 mm vastag fémlémezből, a rögzítőlemez pedig 1,5 mm vastag fémlémezből készül. Ez biztosítja a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást – IK10 ellenállási osztály (IK mechanikai szilárdsági fokozat).

- biztonsági rendszerek – riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelés védelmére
- ipari automatizálás – vezérlő- és végrehajtó eszközök védelmére
- távközlési berendezések – távközlési eszközök védelmére
- elektromos berendezések – elektromos kapcsolótáblák, elektromos berendezések védelmére

**MŰSZAKI ADATOK:**

<b>Méret:</b>	400 x 600 x 200 [mm, +/-2]
<b>Rögzítőlemez:</b>	lemez, 350 x 565 [mm, +/-2]
<b>Zárás:</b>	2 db kettős csapos zár
<b>Anyag:</b>	hidegen hengerelt SPCC acél, 1,2 mm, RAL7035 (szürke), fémes, korrózióvédelem
<b>Védelmi fokozat EN60529:</b>	IP 66
<b>Súly:</b>	11,7 / 12,4 [kg]
<b>Megjegyzések:</b>	cserélhető ajtó – jobbra vagy balra nyíló
<b>Garancia:</b>	2 év
<b>Nyilatkozat:</b>	CE

Az AWOH sorozatú fémházakhoz kapható speciális kiegészítők listája:

- oszlopra szerelhető tartó – AWOH-US...
- kábelátvezető – AWOH-PM...
- akkumulátortartó – AWOH-UA1
- 280 mm-es DIN-sín 2 tartóval – AWO269S
- zárfedél – AWOH-Z1
- fém zár – AWOH-K1
- földelővezeték-készlet – RAPU-Z

Elérhető modellek:

Kód	A burkolat méretei	A rögzítőlemez méretei	Zárak száma	Különleges kiegészítők	Különleges kiegészítők
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D

Alkalmazási példák



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.