


Kód: **AWOH406030** v.1.0 / IIINév: **Fém burkolat rögzítőlemezzel AWOH406030 IP66 400x600x300**

EN

Fájlok
tervezőknek360
termékfotó**RENDELTEZÉSE**

Az AWOH sorozat hermetikus fémházaai védelmet nyújtanak a külső tényezők, például a víz (nedvesség) és a por (szennyeződés) ellen. A megfelelő élkialakítás, az ajtón elhelyezett öntött tömítés és a fémszár(ak) biztosítják az IP66 besorolást (IP védelmi besorolás).

A burkolat és az ajtó 1,2 mm vastag fémlemezéből, a rögzítőlemez 1,5 mm vastag fémlemezéből készül. Ez biztosítja a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást – IK10 ellenállási osztály (mechanikai szilárdsági fokozat IK).

- biztonsági rendszerek – riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelés védelmére
- ipari automatizálás – vezérlő és végrehajtó eszközök védelmére
- távközlési berendezések – távközlési eszközök védelmére
- elektromos berendezések – elektromos kapcsolótáblák, elektromos berendezések védelme

MŰSZAKI ADATOK:

| | |
|---------------------------------|---|
| Méret: | 400 x 600 x 300 [mm, +/-2] |
| Rögzítőlemez: | lemez, 350 x 565 [mm, +/-2] |
| Zárás: | 2 x kettős csapos zár |
| Anyag: | hidegen hengerelt SPCC acél, 1,2 mm, RAL7035 (szürke), fémes, korrózióvédelem |
| Védelmi fokozat EN60529: | IP 66 |
| Súly: | 13,7 / 14,6 [kg] |
| Megjegyzések: | cserélhető ajtó – jobbra vagy balra |
| Garancia: | 2 év |
| Nyilatkozat: | CE |

Az AWOH sorozatú fém szekrényekhez kapható kiegészítők listája:

- oszlopra szerelhető tartó – AWOH-US...
- kábelátvezető – AWOH-PM...
- akkutartó – AWOH-UA1
- 280 mm-es DIN-sín 2 rögzítőlemez – AWO269S
- zárfedél – AWOH-Z1
- fém zár – AWOH-K1
- földelővezeték-készlet – RAPU-Z

Elérhető modellek:

| Kód | Ház méretei | Szerelőlemez méretei | Zárak száma | Különleges kiegészítők | Különleges kiegészítők |
|------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| AWOH252515 | 250 x 250 x 150 | 200 x 215 | 1 | AWOH-US30 | AWOH-PM10A |
| AWOH304015 | 300 x 400 x 150 | 250 x 365 | 1 | AWOH-US30 | AWOH-PM10B |
| AWOH405015 | 400 x 500 x 150 | 350 x 465 | 1 | AWOH-US40 | AWOH-PM10B |
| AWOH406020 | 400 x 600 x 200 | 350 x 565 | 2 | AWOH-US40 | AWOH-PM25C |
| AWOH406030 | 400 x 600 x 300 | 350 x 565 | 2 | AWOH-US40 | AWOH-PM25C |
| AWOH506025 | 500 x 600 x 250 | 450 x 565 | 2 | AWOH-US50 | AWOH-PM25D |
| AWOH506030 | 500 x 600 x 300 | 450 x 565 | 2 | AWOH-US50 | AWOH-PM25D |
| AWOH507020 | 500 x 700 x 200 | 450 x 665 | 2 | AWOH-US50 | AWOH-PM25D |
| AWOH604020 | 600 x 400 x 200 | 550 x 365 | 1 | AWOH-US60 | AWOH-PM25D |
| AWOH608030 | 600 x 800 x 300 | 550 x 765 | 2 | AWOH-US60 | AWOH-PM25D |

Alkalmazási példák



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.