


CODE: **AWT050** v1.3/IX
NÉV: **TRANSZFORMÁTOR TRP 20/16/18**

HU



Transzformátorok műszaki adatai: TRP
Tab. 1

KÓD NÉV	S	U	I	U1 vagy U2	I1 vagy I2	F	t
AWT050 TRP 20/16/18	20VA	230 V AC	0,12A	16 V vagy 18 V	1,2A vagy 1,0A	T 200mA/250V	130°C


CÉLKIRÁLY

A transzformátorok az U1 vagy U2 váltakozó feszültséget igénylő eszközök ellátására szolgálnak.

TECHNIKAI ADATOK

Melléklet:	osztályú PC/ABS UL 94 V-0, Ip30
Méret:	TRP 20
Nettó/bruttó súly:	0,67 / 0,72 [kg] TRP 20
Telepítés:	- sík felületre kell szerelni, sajtfejes csavarok szükségesek x4 - DIN-sínrre történő felszereléshez, szükséges konzol: DIN1
Tápfeszültség:	V AC (-15%+10%), 50Hz
Áramfelvétel I:	1.
Kimeneti feszültség U1 vagy U2:	lap.1.
Névleges teljesítmény S:	lap.1.
Névleges kimeneti áram I1 vagy I2:	lap.1.
Rövidzárlatvédelem F:	Üveg biztosíték fül.1.
Túlterhelés elleni védelem t:	Üveg biztosíték fül.1. / termikus biztosíték 130°C (nem visszaváltható)
Működési feltételek:	°C - +40 °C, Ta 40B
Nyilatkozatok, garancia:	CE, 2 év
Megjegyzések:	vezetékek csatlakozókon AWG 24-12 (2,5mm ²), szerelési készlet (2,9 x 9,5 lemezcavarok - 4 db és dugók)

A transzformátorok méretei: TRP 20VA



1. ábra

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.