


CODICE:
E:
NOME:

AWO532W v.1.3/IV
RACK 3U verticale con alloggiamento

IT



DESTINAZIONE

L'armadio verticale RACK 3U è una soluzione universale per l'organizzazione e la protezione da accessi non autorizzati o furti di dispositivi in RACK 10"/19" standard con altezza totale fino a 3U. È dotato di un sistema speciale per appendere i dispositivi, con la possibilità di scegliere 4 altezze di montaggio e di rimuovere comodamente i dispositivi dal contenitore. Sono presenti anche speciali supporti per le cinghie di montaggio per i dispositivi senza standard di montaggio RACK. All'interno è presente una doppia presa di corrente da 230 V con connettore di alimentazione dotato di fusibile in vetro. La costruzione delle coperture è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro (possibilità di installare due serrature con codici diversi).

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=535, H=540, P+D ₁ =163+14 [-/+2mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L ₁ =541 H ₁ =545 [-/+2mm]
Spazio di installazione:	L ₂ =530 H ₂ =380, P ₂ =155 [-/+2mm]
Posizione dei profili RACK 10"/19":	H ₃ =440 o 365 o 310 o 255 o 155 [-/+2mm]
Spazio per la batteria:	4x7 Ah; 2x17 Ah
Peso netto/lordo:	8,16 / 9,14 [kg]
Condizioni operative:	Temperatura: -10°C+ +40°C Umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003 (bianco)
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V DC max. NC - contatti normalmente chiusi Opzionalmente: 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5A; 50 V DC (richiesto PKAZ067)
Chiusura:	avvitato: vite x 2
Componenti:	2x staffa RACK 3U
Note:	Opzionale: possibilità di installare due serrature (MR008 - codice diverso), distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 14 mm Staffe RACK - 3U
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni



Campione di montaggio:



