


CODIC  
E:NOME: **Piastra di montaggio 4U con  
Guida DIN-TH35-24xS per armadietti RACK19****APPLICAZIONE**

La piastra di montaggio di altezza 4U con guida DIN è progettata per il montaggio di dispositivi su guida DIN nel lato posteriore dell'armadio RACK19". La combinazione di guida e piastra in acciaio garantisce un montaggio rigido del dispositivo sulla guida, compresa la possibilità di collegare i cavi di alimentazione e di segnale alla piastra di montaggio. RADIN offre un'alternativa economica per le custodie ARADIN1, 2, 3 montate in armadi Rack19.

**DATI TECNICI**

Dimensioni di montaggio:	L=19", H=4U
Dimensioni esterne:	L=483, H=178, P=15 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	1,06 / 1,12 [kg]
Finitura:	piastra d'acciaio DC01, spessore 1,0mm, RAL9005+ TH35 rail
Applicazione:	interno, IP20
Note:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- montaggio a quattro punti su profili RACK</li> <li>- Il set comprende 4 viti M6+ dadi a gabbia</li> <li>- Spessore guida DIN: 24x1S</li> </ul>
Certificati e dichiarazioni:	RoHS

**Esempio di installazione:**



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.