


IT

RWD1266 v1.0/l **CODIC**

Armadio RACK 12U, a doppia sezione, montato a parete, E:

NOME: completamente assemblato 600x600



USO PREVISTO

L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o famiglie. È destinato a dispositivi fabbricati in contenitori dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

SPECIFICHE

Dimensioni di montaggio:	L=19", H=12U, P=269 mm
Dimensioni esterne:	L=600, A=635, P=600 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	28 / 31,2 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5mm
	- armadio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
	- porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004
	- pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
	- porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
Carico statico:	70 kg
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori
	- fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio)
	- canaline per cavi nella porta superiore e inferiore (273x60 mm)
	- porta anteriore con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse)
	- porta posteriore con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse)
	- possibilità di inversione della porta anteriore - apertura a sinistra/destra
	- pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione supplementare)
	- pronto per il montaggio
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of		
doubt, please refer to the original version of document or contact us.		